CSS Attribute Selectors

- description : CSS Attribute Selectors
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-31

Style HTML Elements With Specific Attributes

특정 속성 또는 속성 값이 있는 HTML 요소의 스타일을 지정할 수 있습니다.

CSS [attribute] Selector

`[attribute]` 셀렉터는 지정된 속성을 가진 요소를 선택하는 데 사용됩니다.

하기 예제는 대상 속성이 있는 모든 <a> 요소를 선택합니다.

예제

a[target] { background-color: yellow; }

CSS [attribute] Selector

The links with a target attribute gets a yellow backround:

w3schools.com disney.com wikipedia.org

Result



CSS [attribute="value"] Selector

`[attribute = "value"]` 셀렉터는 지정된 속성 및 값이 있는 요소를 선택하는 데 사용됩니다.

하기 예제는 target="_ blank" 속성이 있는 모든 <a> 요소를 선택합니다.

예제

a[target=_blank] { background-color: yellow; }

CSS [attribute] Selector

The links with target="_blank" gets a yellow backround:

w3schools.com disney.com wikipedia.org

Result



CSS [attribute~="value"] Selector

`[attribute ~ = "value"]` 셀렉터는 지정된 단어를 포함하는 속성 값이 있는 요소를 선택하는 데 사용됩니다.

하기 예제는 공백으로 구분된 단어 목록을 포함하는 title 속성을 가진 모든 요소를 선택하며, 여기에서는 “flower”입니다.

예제

[title~=flower] { border: 5px solid yellow; }

CSS [attribute~="value"] Selector

All images with the title attribute containing the word "flower" get a yellow border.

