

# CSS Fonts

- description : CSS Font, Font-family, web safe, style, size, Google, Pairings, Shorthand
- author :
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-08

## Source of the article

- [CSS Fonts](#)
- [CSS Web Safe Fonts](#)
- [CSS Fonts Fallbacks](#)
- [CSS Font Style](#)
- [CSS Font Size](#)
- [CSS Google Fonts](#)
- [CSS Great Font Parings](#)
- [CSS Font Property](#)

# CSS Fonts

**Font Selection is Important( )**

가

# Generic Font Families ( )

CSS 5 .

1. Serif ( ) 가 .
2. Sans-serif ( ) ( ).
3. Monospace ( ) 가 ,
4. Cursive ( ) .
5. Fantasy ( ) .



## Note:

, serif sans-serif 가 .



## CSS font-family

CSS , font-family .

font-family "fallback ( )" 가 /

가 ( , ) .( 가 ,

## Note:

, .ex) "Times New Roman"

```
.p1 {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

.p2 {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

```

}

.p3 {
  font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;
}

```

# CSS Web Safe Fonts

Web Safe Fonts ( )

## Fallback Fonts ( )

, web safe font가 100% 가

, fallback

font-family 'backup ' 가

(sans-serif) 3가 : Tahoma, Verdana, sans-serif. (Verdana) 가 ( )

```

p {
  font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
}

```

## Best Web Safe Fonts for HTML and CSS

HTML CSS Web Safe Fonts

- Arial (sans-serif)
- Verdana (sans-serif)
- Helvetica (sans-serif)
- Tahoma (sans-serif)
- Trebuchet MS (sans-serif)

- Times New Roman (serif)
- Georgia (serif)
- Garamond (serif)
- Courier New (monospace) - monospace:
- Brush Script MT (cursive) - cursive :

**Note:**

가  
fallback  
10 [Best Web Safe Fonts for HTML and CSS](#)

# CSS Font Fallbacks

5 (Serif, Sans-serif, Monospace, Cursive, Fantasy)  
fallback  
[CSS Font Fallbacks](#)

# CSS Font Style

font-style  
font-style 가 가  
• normal - 가  
• italic - 가  
• oblique - 가 . (oblique , .)

```
p.normal {
  font-style: normal;
}

p.italic {
  font-style: italic;
}

p.oblique {
  font-style: oblique;
}
```

```
}
```

## Font Weight

font-weight (weight) .

```
p.normal {
  font-weight: normal;
}

p.thick {
  font-weight: bold;
}
```

## Font Variant ( )

font-variant 가 'small-caps ( (小大文字)) ' .

small-caps , . ,

```
p.normal {
  font-variant: normal;
}

p.small {
  font-variant: small-caps;
}
```

# CSS Font Size

font-size

- <h1>~<h6>, <p> - HTML  
absolute size relative size가

## Absolute size:

- 가 .(
- )
- .

## Relative size:

- 가
- .

## Note:

, ( ) 16px(=1em)

# Set Font Size With Pixels ( )

```
h1 {
  font-size: 40px;
}

h2 {
  font-size: 30px;
}

p {
  font-size: 14px;
}
```

}

**Tip:** (zoom tool)

# Set Font Size With Em

가 , em

1em 16px

pixels/16=em em

```

h1 {
  font-size: 2.5em; /* 40px/16=2.5em */
}
h2 {
  font-size: 1.875em; /* 30px/16=1.875em */
}
p {
  font-size: 0.875em; /* 14px/16=0.875em */
}

```

, em , em

Shorthand

- author :
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-08

</WRAP>

## Source of the article

- [CSS Fonts](#)
- [CSS Web Safe Fonts](#)
- [CSS Fonts Fallbacks](#)
- [CSS Font Style](#)
- [CSS Font Size](#)
- [CSS Google Fonts](#)
- [CSS Great Font Parings](#)
- [CSS Font Property](#)

# CSS Fonts

## Font Selection is Important( )

가

## Generic Font Families ( )

CSS 5

1. Serif ( ) 가
2. Sans-serif ( ) ( ).
3. Monospace ( ) 가 ,
4. Cursive ( )
5. Fantasy ( )



### Note:

, serif sans-serif 가



# CSS font-family

CSS `font-family` 속성은 여러 폰트 이름을 지정하여 브라우저가 가장 먼저 사용할 수 있는 폰트를 선택하도록 합니다. 폰트 이름은 따옴표로 감싸고, 여러 폰트 이름은 쉼표로 구분합니다. 폰트 이름이 없으면 브라우저의 기본 폰트를 사용합니다.

`font-family: "fallback ( )" , 가 /`

가 (, ) .( 가 ,

## Note:

.ex) "Times New Roman"

3

```
.p1 {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

.p2 {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.p3 {
  font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;
}
```

# CSS Web Safe Fonts

Web Safe Fonts ( )

# Fallback Fonts ( )

web safe font가 100% 가  
 , fallback  
 font-family 'backup ' 가  
 가

3가 : Tahoma, Verdana, sans-serif. (Verdana)  
 (sans-serif) 가 ( )

```
p {
  font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
}
```

## Best Web Safe Fonts for HTML and CSS

- HTML CSS Web Safe Fonts .
- Arial (sans-serif)
  - Verdana (sans-serif)
  - Helvetica (sans-serif)
  - Tahoma (sans-serif)
  - Trebuchet MS (sans-serif)
  - Times New Roman (serif)
  - Georgia (serif)
  - Garamond (serif)
  - Courier New (monospace) - monospace:
  - Brush Script MT (cursive) - cursive :

**Note:**  
 fallback , 가 ,

10 [Best Web Safe Fonts for HTML and CSS](#)

# CSS Font Fallbacks

5 (Serif, Sans-serif, Monospace, Cursive, Fantasy)  
fallback  
[CSS Font Fallbacks](#)

# CSS Font Style

font-style

font-style

가 가

- normal - 가
- italic - 가
- oblique - 가 . (oblique , .)

```
p.normal {
  font-style: normal;
}

p.italic {
  font-style: italic;
}

p.oblique {
  font-style: oblique;
}
```

# Font Weight

font-weight

(weight)

```
p.normal {
  font-weight: normal;
```



### Relative size:

- 
- 가

### Note:

, ( )

16px(=1em)

## Set Font Size With Pixels ( )

```
h1 {
  font-size: 40px;
}
h2 {
  font-size: 30px;
}
p {
  font-size: 14px;
}
```

### Tip:

(zoom tool)

## Set Font Size With Em

가

em

1em

16px

pixels/16=em

em

```
h1 {
  font-size: 2.5em; /* 40px/16=2.5em */
}

h2 {
  font-size: 1.875em; /* 30px/16=1.875em */
}

p {
  font-size: 0.875em; /* 14px/16=0.875em */
}
```

, em . , em

, 가 .

## Use a Combination of Percent and Em

<body> em

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  font-size: 100%;
}

h1 {
  font-size: 2.5em;
}

h2 {
  font-size: 1.875em;
}

p {
  font-size: 0.875em;
}
```

```

}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>Specifying the font-size in percent and em displays the same size in all
major browsers, and allows all browsers to resize the text!</p>

</body>
</html>

```

zoom

# Responsive Font Size ( )

vw (viewport width)

```
<h1 style="font-size:10vw">Hello World</h1>
```

**Note:** \ Viewport . 1vw = 1% of viewport width. viewport가 50cm  
 , 1vw 0.5cm

., CSS, Font,, Font-family,, web, safe,, style,, size,, Google,, Pairings,, Shorthand

From:  
<http://rwiki.repia.com/> - . - 2023.12

Permanent link:  
[http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:css:css\\_note:css\\_fonts&rev=1615194810](http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:css:css_note:css_fonts&rev=1615194810)



Last update: **2022/03/10 19:52**