JavaScript HTML DOM - Changing HTML

- description : JavaScript HTML DOM - Changing HTML
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-22

Source of the article

- JavaScript HTML DOM - Changing HTML

Changing the HTML Output Stream

JavaScript는 동적 HTML 콘텐츠를 만들 수 있습니다.
JavaScript에서, `document.write()`는 HTML 출력 스트림에 직접 쓸 수 있습니다.

예제

Fix Me! 문서가 로딩 된 후에는 `document.write()`를 절대 사용하지 마세요. 문서를 덮어 씁니다.

Changing HTML Content

HTML 요소의 콘텐츠를 수정하는 가장 쉬운 방법은 `innerHTML`속성을 사용하는 것입니다.
HTMK 요소의 콘텐츠를 변경하기 위해 하기의 문법(Syntax)을 사용하세요.

```
document.getElementById(id).innerHTML = new HTML
```

하기 예제는 p 요소의 콘텐츠를 변경합니다.

Hello World!

예제 설명

- 상기 HTML 문서에는 `id="p1"`를 가진 p요소가 포함되어 있습니다.
- `id="p1"`를 가진 해당 요소를 가져오기 위해 HTML DOM을 사용합니다.
- JavaScript는 해당 요소의 내용(''innerHTML'')을 “New Text!”로 변경합니다.

하기 예제는 h1 요소의 콘텐츠를 변경합니다.

예제

Old Heading

JavaScript changed "Old Heading" to "New Heading".

예제 설명

- HTML 문서에는 id="id01"를 가진 h1요소가 있습니다.
- id="id01"를 가진 요소를 가져오기 위해 HTML DOM을 사용합니다.
- JavaScript는 해당 요소의 내용(''innerHTML'')을 "New Heading"으로 변경합니다.

Changing the Value of an Attribute

HTMK 속성의 값을 변경하기 위해 하기의 문법(Syntax)을 사용하세요.

예제

The original image was paris.jpg, but the script changed it to landscape.jpg

예제 설명

- HTML 문서에는 id="image"를 가진 img요소가 있습니다.
- id="image"를 가진 요소를 가져오기 위해 HTML DOM을 사용합니다.
- JavaScript는 해당 요소의 src 속성을 변경하혀 "paris.jpg"에서 "landscape.jpg"로 변경합니다.

오션,, Javascript, HTML, DOM,, Changing, HTML

From:
http://rwiki.repia.com/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:dom_html&rev=1618374365

Last update: **2022/03/10 19:52**