JavaScript / jQuery HTML DOM

- description : JavaScript / jQuery HTML DOM
- author :
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-14

Ref

[JavaScript / jQuery HTML DOM](#)

Removing HTML Elements

HTML   :

JQuery

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <h2>Remove an HTML Element with JQuery</h2>

  <h2 id="id01">Hello World!</h2>
  <h2 id="id02">Hello Sweden!!</h2>

  <script>
    $(document).ready(function () {
      $('#id02').remove();
    });
  </script>

</body>
</html>
```

JavaScript

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>

  <h2>Remove an HTML Element with JavaScript</h2>

  <h2 id="id01">Hello World!</h2>
  <h2 id="id02">Hello Sweden!!</h2>

  <script>
    var element = document.getElementById("id01");
    element.parentNode.removeChild(element);
  </script>


</body>
</html>
```

Get Parent Element

HTML   :

JQuery

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <h1>Getting Parent HTML Element with JQuery</h1>

  <h2 id="01">Hello World!</h2>
  <h2 id="02">Hello Sweden!!</h2>
  <h2 id="03">Hello Austria!!!</h2>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    $(document).ready(function () {
      var myParent = $("#02").parent();
```

```
    $("#demo").text(myParent.prop("nodeName"));
  });
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>

  <h1>Getting Parent HTML Element with JavaScript</h1>

  <h2 id="01">Hello World!</h2>
  <h2 id="02">Hello Sweden!!</h2>
  <h2 id="03">Hello Austria!!!</h2>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    var myParent = document.getElementById("02").parentNode;
    document.getElementById("demo").innerHTML = myParent.nodeName;
  </script>

</body>
</html>
```

, JavaScript, jQuery, HTML, DOM