

jQuery Traversing - Ancestors

- description : jQuery Traversing - Ancestors
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-19

Source of the article

[jQuery Traversing - Ancestors](#)

jQuery를 사용하면 DOM 트리를 횡단하여 요소의 조상(ancestors)을 찾을 수 있습니다.

조상(ancestor)은 부모(parent), 조부모(grandparent), 증조부모(great-grandparent) 등이 될 수 있습니다.

Traversing Up the DOM Tree

DOM 트리를 위로 횡단하는 데 유용한 세 가지 jQuery 메서드는 다음과 같습니다.

- `parent()`
- `parents()`
- `parentUntil()`

jQuery `parent()` Method

`parent()` 메서드는 선택한 요소의 직접 부모 요소(direct parent element)를 반환합니다.

이 메서드는 DOM 트리의 단일 수준만 회단합니다.

다음 예제는 각 `<span>` 요소의 직접 부모 요소를 반환합니다:

예제

```
$(document).ready(function () {  
    $("span").parent().css({ "color": "red", "border": "2px solid crimson"  
});  
});
```

jQuery parents() Method

parent() 메서드는 선택한 요소의 (문서의 루트 요소 (<html>)까지 위에 있는) 모든 조상(ancestor) 요소들을 반환합니다.

다음 예제는 모든 요소의 모든 조상(ancestors) 요소들을 반환합니다.

예제

```
$(document).ready(function () {  
    $("span").parents().css({ "color": "red", "border": "2px solid red"  
});  
});
```

매개 변수를 선택하여 조상 검색을 필터링 할 수도 있습니다.

다음 예는 요소인 모든 요소의 모든 조상들을 반환합니다.

예제

```
$(document).ready(function () {  
    $("span").parents("ul").css({ "color": "red", "border": "2px solid  
red" });  
});
```

jQuery parentsUntil() Method

parentUntil() 메서드는 주어진 두 인수(arguments) 사이의 모든 조상 요소들을 반환합니다.

다음 예에서는 및 <div> 요소 사이의 모든 조상(ancestors) 요소들을 반환합니다.

예제

```
$(document).ready(function () {  
    $("span").parentsUntil("div").css({ "color": "red", "border": "2px  
solid red" });  
});
```

jQuery Traversing Reference

모든 jQuery Traversing 메서드에 대한 전체 개요를 보려면 [jQuery Traversing Reference](#)로 이동하십시오

오.

[오션](#), [jQuery](#), [Traversing](#), [-](#), [Ancestors](#)

From:

<http://rwiki.repia.com/> - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:

http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:javascript:jquery:jquery_note:jquery_ancestors&rev=1618805828

Last update: **2022/03/10 19:52**

