

Javascript

- description : Javascript 관련 내용 기술
- author : 천호동밤안개
- email : jhgong@repia.com
- lastupdate : 2020-04-01

주요 예시

- 메뉴 클릭시 하이라이팅 효과 주기
- 정규표현식으로 이메일 유효성 체크하기

연관 WIKI: [HTML](#) [CSS](#)

Plugin

Jquery

2006년 존 레식(John Resig) 최초 개발

클라이언트 측 솔루션 제작을 손쉽게 만들어주는 크로스 플랫폼 자바스크립트 라이브러리
HTML 문서 탐색 및 조작, 이벤트 처리, 애니메이션, Ajax, ...

[공식 사이트](#)

[jQuery란 무엇인가?](#)

Jquery ui

jQuery기반으로 만들어진 사용자 인터페이스 상호작용, 효과, 위젯, 테마 제공
달력, 대화상자, 진행 표시줄, 풍선 도움말, 자동 완성, ...

[공식사이트](#)

c3.js

```
<link href="/plugins/charts-c3/plugin.css" rel="stylesheet" />
<script src="/plugins/charts-c3/plugin.js"></script>
```

Maps-google.js

```
<link href="/plugins/maps-google/plugin.css" rel="stylesheet" />
<script src="/plugins/maps-google/plugin.js"></script>
```

input-mask

```
<script src="/plugins/input-mask/plugin.js"></script>
```

Datatables

```
<script src="/plugins/datatables/plugin.js"></script>
```

require.js

```
<script src="/js/require.min.js"></script>
```

bootstrap

```
<script src="/components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
```

iCheck.js

jQuery 기반 플러그인으로 check box, radio button 커스터마이징
서로 다른 브라우저 및 장치에서 동일한 입력, 터치 장치 지원, 키보드 접근 입력 커스텀의 자유, 가벼운 크기
사용예시

...

[홈페이지](#), [GitHub](#)

[\[jquery\] iCheck plugin 사용하기](#)

html5shiv.js

```
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
```

respond.js

```
<script
```

```
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
```

jqvmap.js

```
<link  
th:href="${#HttpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/jqvmap/jqvmap.min  
.css'" rel="stylesheet" /> \\\
```

JQVMap은 Interactive, Clickable Vector Maps를 렌더링하는 jQuery 플러그인입니다.

Firefox, Safari, Chrome, Opera 및 Internet Explorer 9와 같은 최신 브라우저에서 크기 조정이 가능한 SVG (Scalable Vector Graphics)를 사용합니다.

<https://github.com/10bestdesign/jqvmap>

<https://www.10bestdesign.com/jqvmap/>

chart.js

```
<script  
th:src="${#HttpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/chart.js/Chart.min  
.js'"></script>
```

sparklines

```
<script  
th:src="${#HttpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/sparklines/sparkli  
ne.js'"></script>
```

jquery-knob

```
<script th:src="${#HttpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/jquery-  
knob/jquery.knob.min.js'"></script>
```

moment

[momentjs](#)

```
<script  
th:src="${#HttpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/moment/moment.min.
```

```
js'"></script>
```

daterangepicker

```
<script  
th:src="${#httpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/daterangepicker/da  
terangepicker.js'"></script>
```

tempusdominus

```
<script  
th:src="${#httpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/tempusdominus-  
bootstrap-4/js/tempusdominus-bootstrap-4.min.js'"></script>
```

summernote

```
<script  
th:src="${#httpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/summernote/summern  
ote-bs4.min.js'"></script>
```

overlayScrollbars

```
<script  
th:src="${#httpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/overlayScrollbars/  
js/jquery.overlayScrollbars.min.js'"></script>
```

CryptoJS

```
<script  
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-js/3.1.2/rollups/aes.js">  
</script>\\  
<script  
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-js/3.1.2/rollups/sha256.j  
s"></script>
```

프로그래밍

리로딩

- [\[JS \] window.location VS reload 페이지 이동시키기](#)

배열

- [자바스크립트 배열에서 forEach, filter, map, reduce 활용법](#)

창 이용

- [window.open 사용법](#)
- [\[jQuery\] 팝업창에서 부모창 호출, Opener](#)

Logging

Console.log

Library

[Webpack](#)

[React](#)

[Node.js](#)

[Angular](#)

Tip

- [var, let, const 선언의 차이](#)
- [CSP로 웹사이트의 콘텐츠 보안 정책 설정하기](#)

Ref

- [\[자바스크립트\] 배열 또는 문자열에 IndexOf\(\) 사용한 특정 문자 검색](#)
- [javascript 중복 submit 방지 / 다중 클릭 방지 / 중복 클릭 방지](#)
- [JavaScript Standard Style](#)

[천호동밤안개](#), [주레피](#), [eleven](#), [와프](#), [javascript](#)

JavaScript Note

- [JavaScript Note](#)

From:

<http://rwiki.repia.com/> - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:

<http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:javascript&rev=1669943942>



Last update: **2022/12/02 10:19**