HP-UX

- description : HP-UX 관련 내용 기술
- author : 주레피
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-06-01

환경 변수

PATH

```
$> export SHLIB_PATH=패스:${SHLIB_PATH}
```

PATH (ia64)

```
$> export LD_LIBRARY_PATH=패스:${LD_LIBRARY_PATH}
```

라이브러리 설치

일반적으로 설치는 /usr/local/bin, /usr/local/lib 임
따라서 기본 환경 변수에 없으면 추가해야 됨

설치 순서

```
Agent만 설치할 경우
bash -> termcap -> gettext -> libiconv -> zlib -> gcc -> make -> m4

부가적으로 검색 엔진을 설치할 경우
flex, bison, top, tar, wget, gnutils, gzip ... 등등이 추가로 필요
```

설치 확인

```
$> swlist
#
# Product(s) not contained in a Bundle:
#

  bash                            4.2.010         bash
  gcc                             4.2.3           gcc
  gettext                         0.18.1.1        gettext
  libiconv                        1.14            libiconv
```

```
  m4                              1.4.16          m4
  make                            3.82            make
  termcap                         1.3.1           termcap
  zlib                            1.2.5           zlib
```

설치 (반드시 root 권한 필요)

```
$> swreg -l depot /work/tmp/hpux_gnu/bash-3.2-hppa-11.11.depot // 하라고는 하는데, 안해도 됨
$> swinstall -s /work/tmp/hpux_gnu/bash-3.2-hppa-11.11.depot   // 절대 경로에 주의!!
```

swreg 실행

Library 선택(space)

> 오류가 나면 화면의 지시대로 export LANG=C 한 후 실행

Actions > Install...

Ok

Done

File > Exit

삭제(bash)

```
$> swremove bash
```

설치 오류시

```
$> /sbin/init.d/swagentd stop/start
or
$> kill swinstall
```

주레피, hpux

From:
http://rwiki.repia.com/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:os:hpux&rev=1591086497

Last update: **2022/03/10 19:52**