JSTL

- description : JSTL
- author :
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-03-19

Choose

[JSTL]choose   when, otherwise

Map

LIST

```
<c:forEach var="entry" items="${resultMap}" varStatus="status">
    <tr>
        <td>${entry.key}</td>
        <td>${entry.value}</td>
        <td>${entry.key.class}</td>
    </tr>
</c:forEach>
```

1

```
<c:out value="${resultMap['${key}']} />
```

2

```
<c:set var="idAsString">${resultInfo.id }</c:set>
<c:out value="${resultMap[idAsString].id }" />
```

JSTL   MAP   ,   (KEY   )

Test

[JSTL]   eq, ne, empty eq

```
null: <c:if test="${ null eq name }"></c:if>
    : <c:if test="${ 0 eq name }"></c:if>
    : <c:if test="${ 'string' eq name }"></c:if>
```

ne or !=

```
null: <c:if test="${ null ne name }"></c:if>
    : <c:if test="${ 0 eq name }"></c:if>
    : <c:if test="${ 'string' eq name }"></c:if>
```

empty

```
                 : <c:if test="${empty map}"</c:if>
              : <c:if test="${!empty map}"></c:if>
```

Tip

Trouble shooting

Ref

- [34] JSTL core :   <c:set> <c:remove>
- JSTL c tag   eq, ne null check

    , JSTL, jstl

From:
http://rwiki.repia.com/ -   . - 2023.12

Permanent link: ✖
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:spring:jstl&rev=1585053353

Last update: **2022/03/10 19:52**