

# Agile Software Development

- 
- 
- 
- 1 4 가 .
- ref 가 가 .

## Boilerplate code

- boilerplate code( ) boilerplate( )

## [Cloud Native]

- ,
- 가 ,

## Dead Link

- (broken link) 가 가 가 가 가 DNS 가 404 .
- (dead link) 가 가 가 가 가 DNS 가 404 .

## Docker

- Container-based Virtualization System [ ]
- 가



### pseudo-code[ ]

- (疑 / 似 | Pseudo : 가 ) 가 ( )
- )
- 

### QD, Quantum Dot [ ]

- [量子點] wlfmadl 2~10nm( : 10 1m ]
- 

### [refactoring]

- 
- 가 가

### Sandbox [ ]

- 
- [ITWorld](#) | [\(SandBox\)](#)

### SOLID

- 가 가
1. S : SRP [Single Responsible Principle, ] - 가 .
  2. O : OCP [Open/Closed Principle, - ] -
  3. L : LSP [Liskov-substitution Principle, ] -
  4. I : ISP [Interface Segregation Principle, 가 ] -
  5. D : DIP [Dependency Inversion Principle, ] - “ ”

## tokenizer [ ]

- tokenization [ ] :
- Token( )
- Token 가

## Use Case

- 
- , 가
- 
- ref (Use Case)

## Wireframe

- 
- UI
- [PENCIL PROJECT](#)

, IT,

From: <http://rwiki.repia.com/> - . - 2023.12

Permanent link: <http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:user:emblim98:terms&rev=1611618366>

Last update: **2022/03/10 19:52**

