

Agile Software Development

-
-
-
- 1 4 가 .
- ref 가 가 .

Boilerplate code

- boilerplate code() boilerplate()

[Cloud Native]

- ,
- 가 ,

Dead Link

- (broken link) 가 가 가 가 DNS 가 404 .
- (dead link) 가 가 가 가 DNS 가 404 .

Docker

- Container-based Virtualization System []
- 가

pseudo-code[]

- (疑 / 似 | Pseudo : 가) 가 (
-)
- .

QD, Quantum Dot []

- [量子點] wlfmadl 2~10nm(: 10 1m]
- ,

[refactoring]

- 가 . 가
- 가 가

Sandbox []

- ITWorld | (SandBox)

SOLID

- 가 가
1. S : SRP [Single Responsible Principle,]
 - 가 .]
 2. O : OCP [Open/Closed Principle, -]
 - .
 3. L : LSP [Liskov-substitution Principle,]
 - .
 4. I : ISP [Interface Segregation Principle,]
 - 가 .
 5. D : DIP [Dependency Inversion Principle,]
 - “ ”

tokenizer []

- tokenization [] :
- Token()
- Token 가

Use Case

-
- , 가
-
- ref (Use Case)

Wireframe

-
- UI
- [PENCIL PROJECT](#)

, IT,

From: <http://rwiki.repia.com/> - . - 2023.12

Permanent link: <http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:user:emblim98:terms&rev=1611618483>

Last update: **2022/03/10 19:52**

